

Promocje z aplikacją mobilną – konfiguracja kas

Spis treści


| | |
|---|----|
| PC Market - PC POS | 2 |
| Zmiana konfiguracji PC POS na potrzeby aplikacji IPH..... | 2 |
| Czytanie kart lojalnościowych na stanowisku POS | 7 |
| KC Firma - KC POS | 8 |
| Zmiana konfiguracji programu KC POS na potrzeby aplikacji IPH | 8 |
| Czytanie kart lojalnościowych na stanowisku POS | 11 |
| Small Business | 13 |
| Zmiana konfiguracji programu Small Business na potrzeby aplikacji IPH | 13 |
| Czytanie kart lojalnościowych na stanowisku POS | 15 |
| Novitus Next/One | 17 |
| Zmiana konfiguracji aplikacji Next/One na potrzeby aplikacji IPH..... | 17 |
| Czytanie kart lojalnościowych na kasach Next/One | 21 |
| IPH POS | 24 |
| Zmiana konfiguracji aplikacji IPH POS na potrzeby aplikacji IPH..... | 24 |
| Czytanie kart lojalnościowych na kasach IPH POS | 24 |
| Hipermarket | 24 |
| Zmiana konfiguracji aplikacji Hipermarket/Xkasnet na potrzeby aplikacji IPH | 24 |
| Czytanie kart lojalnościowych na Hipermarket/Xkasnet | 24 |
| Elzab Sigma | 24 |
| Zmiana konfiguracji aplikacji Elzab Sigma na potrzeby aplikacji IPH | 24 |
| Czytanie kart lojalnościowych na kasach Elzab Sigma | 24 |
| Elzab T10 | 25 |
| Zmiana konfiguracji aplikacji na potrzeby promocji z aplikacją IPH..... | 25 |
| Czytanie kart lojalnościowych na kasach Elzab T10..... | 28 |
| Testowa karta klienta | 31 |

PC Market - PC POS


Zmiana konfiguracji PC POS na potrzeby aplikacji IPH

Uruchomienie obsługi kart stałego klienta Innowacyjnej Platformy Handlu wymaga zmian w konfiguracji oprogramowania PC POS dostępnego na stanowisku sprzedaży. Konfigurację należy zmienić na każdej kasie osobno.

1. Zaloguj się jako administrator (domyślne parametry logowania to użytkownik 999, hasło 999).
2. Przejdź do wykazów, następnie wybierz „*karty rabatowe*” i kliknij „*Wykaz formatów kart*”.




3. Dodaj nowy format karty



Wprowadź format karty wg poniższego wzoru:

- Przedrostek: **9989**
- Kod klienta: 9 liter „D”
- Pozycja: **Kod klienta** (pozostałe pola ustawione na: Brak)


Zapisz wprowadzony format.





Zapisz listę formatów kart.


Lista formatów kart ✕


| Prefix | Kod klienta | Data ważności | Poziom rabatu |
|--------|-------------|---------------|---------------|
| 9989 | DDDDDDDD | | |








Zapisz



Anuluj

4. W kolejnym kroku przejdź do menu „Konfiguracja” i wybierz pole „Parametry programu”

| Wykazy | Konfiguracja | Raporty | Kontrola |
|--------|---|---------|----------|
| | Parametry programu | | Alt-P |
| | Lokalne parametry programu | | Alt-T |
| | Parametry importowane z PC-Market | | Alt-I |
| | Edycja danych sklepowych | | Ctrl-L |
| | Dane firmy | | Ctrl-D |
| | Lista komentarzy | | ▶ |
| | Numeracja dokumentów | | Alt-U |
| | Konfiguracja automatycznej aktualizacji | | Alt-I |
| | Konfiguracja usług gastronomicznych | | Alt-G |
| | Wykonaj pełną synchronizację danych, pomiędzy bazą zdalną a lokalną | | Alt-W |
| | Awaryjne wylogowanie kasjera | | Alt-A |
| | Odśwież reguły rabatowe w CLPS z CLM (Comarch) | | Alt-R |
| | Odśwież kody wiadomości w CLPS z CLM (Comarch) | | Alt-C |
| | Odśwież karty rabatowe w CLPS z CLM (Comarch) | | Alt-K |
| | Odśwież maksymalny rabat w CLPS z CLM (Comarch) | | Alt-M |
| | Doładowania pre-paid | | ▶ |
| | Serwisy kart płatniczych | | ▶ |

5. Znajdź parametr odpowiadający za interpretację kart lojalnościowych. Wykorzystaj do tego pole „szukaj”, w oknie wyszukiwania wpisz słowo „rabat” i kliknij „ok”.

Parametr: „Reguły rabatowe dla kart o typie=0 także dla kart nieistniejących...” musisz ustawić na „Tak”.



[ver. 7.6.62.157] Parametry odczytane z pliku dla stanowiska: 1

| Nazwa | Wartość |
|--|---------------------|
| Sekcja Application: | |
| Czy lista formatów kart rabatowych dostępna do edycji | Tak |
| Czy tabela poziomów rabatowych dostępna do edycji | Tak |
| Czy pokazywać ujemny rabat na paragonie | Tak |
| Kierunek zaokrąglania rabatu kwotowego w cenie towaru na paragonie | wg reguł arytmetyki |
| Naliczanie rabatów PC-Loyalty wyłącznie po podsumie | Nie |
| Parametry związane z kartami stałego klienta: | |
| Poziom rabatu zawsze tylko z karty (domyślny syst. loj.) | Nie |
| Czy blokować rabat gdy płatność bonem (domyślny syst. loj.) | Nie |
| Czy blokować rabat gdy płatność "inną" formą pł. (domyślny syst. loj.) | Nie |
| O ile zmniejszyć rabat procentowy gdy płatność kartą (domyślny syst. loj.) | 0 |
| Dokument faktury VAT - warunki rabatowe wynikające z wcześniejszych faktur | Nie |
| Wartość paragonu powyżej której będzie udzielony rabat na kartę | 0 |
| Czy rabat proc. na pozycję nadpisuje rabat z systemu lojal. | Nie |
| Reguły rabatowe dla kart o typie=0 także dla kart nieistniejących w bazie danej grupy stac. | Tak |
| Czy udzielać rabat na towary znajdujące się w promocji | Tak |

Wyszukiwanie

Znajdź: rabat

Szukać w tytułach sekcji

OK Anuluj

Przywróć domyślne ustawienia

Odczyt z pliku

Zapisz do pliku


?

Szukaj

Wszystkie

6. W analogiczny sposób jak wyżej znajdź parametr odpowiadający za możliwość odczytywania karty w polu kodu towaru. Tym razem w oknie wyszukiwania wpisz słowo: „karty”.

Parametr: „Czy można wprowadzać kod karty w polu kod towaru” ustaw na: „Tak, zawsze – wymagany format karty”



[ver. 7.6.62.157] Parametry odczytane z pliku dla stanowiska: 1

| Nazwa | Wartość |
|--|--|
| Sekcja Application: | |
| Czy można edytować karty klienta | Nie |
| Inne parametry: | |
| Ograniczenie czasowe na autoryzację kodem karty - milisekundy | 0 |
| Parametry związane z kartami stałego klienta: | |
| Czy można wprowadzać kod karty stałego klienta przy pomocy klawiatury | Tak |
| Czy litery w kodzie karty klienta | Nie |
| Zawsze pełny kod karty jako kod klienta | Nie |
| Poziom rabatu zawsze tylko z karty (domyślny syst. loj.) | Nie |
| Czy można wprowadzać kod karty w polu kod towaru | Tak, zawsze - wymagany format karty |
| Czy pytać o rejestrację karty klienta, jeśli wprowadzony kod karty nie istnieje? | Nie |

[F7] Przywróć domyślne ustawienia

[Shift F2] Odczyt z pliku


[F10] Zapisz do pliku

[F5] Szukaj

[F6] Wszystkie

Po tej zmianie kliknij pole: „Zapisz do pliku” i zamknij okno.

7. Po zmianie parametrów zamknij program przechodząc do menu „Kontrola”, następnie „Zakończ”.



Po ponownym uruchomieniu program będzie przygotowany na obsługę kart klienta Innowacyjnej Platformy Handlu.

Uwaga! Nie dopuszczamy możliwości jednoczesnego przypisania do kart typu 0 numerów kart dotychczas używanych przez sklep, lub innych masek kart lojalnościowych niż wskazana przez Innowacyjną Platformę Handlu.

Czytanie kart lojalnościowych na stanowisku POS

Zastosowanie powyższej instrukcji pozwala na dodanie karty klienta na kasie POS w polu, w którym wprowadzane są kody towaru podczas przeprowadzania transakcji.

Nie każdy skaner czyta karty klienta umieszczone w aplikacji mobilnej. Przed uruchomieniem programu rabatowego upewnij się, że będziesz w stanie odczytywać numery kart umieszczone w aplikacji mobilnej. W tym celu wystarczy testowo zeskanować kod dowolnej karty klienta z aplikacji Moje Sklepy lub z ostatniej strony tej instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz na bok@europlatform.pl.




KC Firma - KC POS

Zmiana konfiguracji programu KC POS na potrzeby aplikacji IPH


Uruchomienie obsługi kart stałego klienta Innowacyjnej Platformy Handlu wymaga zmian w konfiguracji oprogramowania KC POS dostępnego na stanowisku sprzedaży. Konfigurację należy zmienić na każdej kasie osobno.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:


1. Uruchom program KC POS.
2. W głównym oknie programu KC POS wybierz „Menu F1”.



3. W kolejnym kroku wybierz „Konfiguracja”, następnie „Ustawienia”.



4. Kliknij na zakładkę „Karty klienta”.



Ustawienia

Serwis Koment. PA Towary na rozl. zmiany Inne ust. 3 Panel Koment. KP/KW

Firma Drukarka fiskalna Druk. fisk. 2 Formaty kodów wagowych Inne ust. Inne ust. 2 **Karty klienta** Urządzenia

Odczyt karty klienta: Pytaj o kartę przed treścią paragonu:

Ukrywanie numeru karty: Akceptuj tylko zarejestrowane karty:

Sposób rabatowania dla karty klienta: rabaty ze schematów lojalnościowych

Formaty kart klienta:

N- numer karty, R- rabat w procentach,
T- numer w tablicy rabatów,
X- dowolna cyfra (pomijana),
D- cyfra daty w formacie RRMDD,
C- cyfra kontrolna kodu kreskowego,
np: 9RRNNNNN

| Numer: | Format karty: | Kod klienta: |
|--------|---------------|----------------|
| 1 | NNNN | NNNNNNNNNNNNNN |
| 2 | | NNNNNNNNNNNNNN |
| 3 | | NNNNNNNNNNNNNN |
| 4 | | NNNNNNNNNNNNNN |
| 5 | | NNNNNNNNNNNNNN |
| 6 | | NNNNNNNNNNNNNN |

Rabat uśredniony:

Tabela rabatów:

| Numer: | Rabat: | Min. liczba pkt. | Min. wartość PA: |
|--------|--------|------------------|------------------|
| ▶ 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Przetwarzaj dodatkowe zewnętrzne schematy lojalnościowe z pliku XML: C:\KCPOS3\IDANE\SCHEMATY.XML

oraz z pliku: C:\KCPOS3\IDANE\SCHEMATY2.XML

KC-POS 3.100.252 - edycja: 21 czerwiec 2021

Zatwierdź ENTER Anuluj ESC

5. Zaznacz wskazane na obrazku pola i dodaj format karty IPH do listy obsługiwanych przez KC POS.

Format karty IPH to: 9989NNNNNNNNN (Cyfry: 9989 i dziewięć liter „N”).

Ustawienia

| Serwis | Koment. PA | Towary na rozl. zmiany | Inne ust. 3 | Panel | Koment. KP/KW |
|--------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| Firma | Drukarka fiskalna | Druk. fisk. 2 | Formaty kodów wygowych | Inne ust. 2 | Karty klienta |

Odczyt karty klienta: Pytaj o kartę przed treścią paragonu:

Ukrywanie numeru karty: Akceptuj tylko zarejestrowane karty:

Sposób rabatowania dla karty klienta: rabaty ze schematów lojalnościowych

Formaty kart klienta:

| Numer: | Format karty: | Kod klienta: |
|--------|----------------|----------------|
| 1 | NNNN | NNNNNNNNNNNNNN |
| 2 | 9989NNNNNNNNNN | NNNNNNNNNNNNNN |
| 3 | | NNNNNNNNNNNNNN |
| 4 | | NNNNNNNNNNNNNN |
| 5 | | NNNNNNNNNNNNNN |
| 6 | | NNNNNNNNNNNNNN |

Tabela rabatów:

| Numer: | Rabat: | Min. liczba pkt. | Min. wartość PA: |
|--------|--------|------------------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Przetwarzaj dodatkowe zewnętrzne schematy lojalnościowe z pliku XML: C:\KC\POS3\DANE\SCHEMATY.XML

oraz z pliku: C:\WCPOS3\DANE\SCHEMATY2.XML

KC-POS 3.100.252 - edycja: 21 czerwiec 2021


Zatwierdź ENTER Anuluj ESC

Uwaga! Nie zastępuj wpisu przy numerze 1, tylko dodaj nowy pod numerem 2.

Czytanie kart lojalnościowych na stanowisku POS

Po wprowadzeniu powyższych ustawień przed rozpoczęciem każdego paragonu pojawi się dodatkowe okno.

W tym oknie wpisz lub odczytaj za pomocą skanera numer karty klienta. W przypadku braku karty zamknij okno.



The screenshot shows a software window titled "PARAGON - KARTA KLIENTA: 2222". The main area contains a table with columns: Lp., Kod, Nazwa, Jedn., Ilość, Cena, and Wartość. A modal dialog box titled "Wprowadź numer karty klienta" is open, featuring a label "Karta:" followed by a text input field. Below the input field are two buttons: "Zatwierdź ENTER" and "Anuluj ESC". At the bottom of the main window, there is a control panel with buttons for "Menu F1", "Towary F2", "Inform F5", "Zwrot op.F6", "Powtórz ENT", "Opcje F12", "Rozliczenia F7", "Waga F4", "Anuluj ESC", and a display showing "0,00" with a "Razem SPC" button.

Jeżeli nie odczytasz karty klienta przed rozpoczęciem paragonu, możesz ją również dodać przed zatwierdzeniem operacji. Wystarczy dodać numer w zaznaczonym poniżej polu.

| | | | | |
|------------------|-------------|--|---------------------|---------------|
| Razem | | | Razem: | 49,95 |
| Kredyt F5 | | | W tym opak.: | |
| Czek F6 | | | Rabat proc.: | % |
| Karta F7 | | | Rabat F2 | |
| Bon F8 | | | Do zapłaty: | 49,95 |
| Gotów. F4 | Euro F9 | | Dopłata: | -49,95 |
| Klient F10 | 2222 | | | |
| Komentarz F11 | | | Zatwierdź ENTER | Anuluj ESC |

Nie każdy skaner czyta karty klienta umieszczone w aplikacji mobilnej. Przed promowaniem karty Innowacyjnej Platformy Handlu upewnij się, że będziesz w stanie odczytywać numery kart umieszczone w aplikacji mobilnej. W tym celu wystarczy testowo zeskanować kod dowolnej karty klienta z aplikacji mobilnej lub z ostatniej strony tej instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz na bok@europlatform.pl.




Small Business

Zmiana konfiguracji programu Small Business na potrzeby aplikacji IPH


Uruchomienie obsługi kart stałego klienta Innowacyjnej Platformy Handlu wymaga zmian w konfiguracji oprogramowania Small Business. Konfigurację należy zmienić na każdej kasie osobno.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Uruchom program Small Business.
2. W głównym oknie programu Small Business przejdź do zakładki „Tabele” i wybierz pozycję: „Promocje, karty i cenniki”, a następnie: „Karty rabatowej/ lojalnościowe”.




3. W kolejnym kroku wybierz „F7 Opcje Ogólne” (na dole ekranu).



| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Ctrl+Q Test | F4 Historia użycia | F7 Opcje ogólne | F10 Import uniw. | Ctrl+W Usuń przypisanie |
| Ctrl+G Etyk | F5 Konfiguracja karty | F8 Eksport kart | F11 Aktualizacja | Ctrl+E Doładuj punkty |
| Ctrl+I Kopia | F6 Sposób punktacji | F9 Import kart | F12 Przypisz osobę | Ctrl+A Zmień wszystkim |

4. W oknie dialogowym, które widzisz na ekranie wprowadź wzorec karty lojalnościowej: 9989*. Zdefiniuj konfigurację „Gdy brak karty w spisie kart” na: „Wypełnij pole numeru karty i nic nie rób”.



Ogólne opcje karty rabatowej

Ustawienia | Punktacja | Zawansowane

Wzorce dopuszczalnych kart rabat. (użyj metaznaków: '*' oraz '?'):

| Wzorce: | Gdy brak karty w spisie kart: |
|----------|--|
| 1: 9989* | Wypełnij pole numeru karty i nic nie rób |
| 2: | Informuj i pozwól dopisać |
| 3: | Informuj i pozwól dopisać |
| 4: | Informuj i pozwól dopisać |
| 5: | Informuj i pozwól dopisać |

Odczytanie karty rabatowej CTRL-Q w dokumencie sprzedaży


F12 OK Esc Anuluj

Czytanie kart lojalnościowych na stanowisku POS

Odczyt numeru karty lojalnościowej jest możliwy w każdym momencie wystawiania paragonu. W tym celu wybierz kombinację klawiszy CTR + Q, lub przejdź do „F1 Pomoc” i wybierz pole: „Ctrl + Q Karta rabatowa”.

| | | |
|---------|--|--------------------------------|
| Alt+H | Zmiana użytkownika/Zablokuj stanowisko | |
| Ctrl+F2 | uaktualnij listę towarów | |
| | Ponownie pobierz ceny z magazynów | |
| | Oblicz ilość na podstawie wartości | |
| Ctrl+K | Karta lojal.(term.) | Zmień cenę - udzielenie rabatu |
| Ctrl+H | Moje rachunki | Wpisz rabat procentowy pozycji |
| Ctrl+G | kupony | Ctrl+Q Karta rabatowa |
| F4 | weź towar | F5 weź kontrahenta |
| F7 | weź wagę | F8 opcje druk.fisk |
| ENTER | ilość | DEL skasuj pozycję |
| ESC | zakończ | Zmień cenę |
| F2 | szuflada | Wpłata do kasy |
| * | ilość nast | Ctrl+C sprawdź cenę |
| | | CP Przenieś poz. |
| | | F6 typ dokumentu |
| | | F9 konfiguracja |
| | | INS dodaj ilość |
| | | F11 zmień upust |
| | | WYPŁATA z kasy |
| | | Ctrl+F4 weź towar |

Przy skanowaniu lub wpisywaniu numeru karty powinna być zaznaczona opcja: „F2 Użycie karty”.



Wpisz numer karty

Numer karty:

F2 Użycie karty

F3 Rozładowanie punktów

F4 Sprawdź punkty

F12 OK

ESC Anuluj

F5 Cofnij użycie karty

Novitus Next/One


Zmiana konfiguracji aplikacji Next/One na potrzeby aplikacji IPH

Uruchomienie obsługi kart stałego klienta Innowacyjnej Platformy Handlu od wersji 72.169 i 73.144 nie wymaga zmian w konfiguracji oprogramowania Next/One, wystarczy uruchomić usługę dodatkową „Aplikacja Moje Sklepy” na Panelu Detalisty Europlatform. W przypadku starszych wersji programu zalecamy wykonanie aktualizacji lub postępowanie według poniższej instrukcji.

Konfigurację należy zmienić na każdej kasie osobno.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:


1. Zaloguj się na użytkownika mającego uprawnienia do wejścia w menu i konfiguracji ustawień.
2. Wejdź w menu (w przypadku użytkownika „Menadżer” oraz „Serwisant” menu zostanie wyświetlone automatycznie).



3. Wybierz zakładkę „Programowanie”, a następnie opcję „Format kart rabatowych”



4. Wybierz „Dodaj format kodu”



5. W formatce uzupełnij/zaznacz opcje kodu karty klienta :
- opcjonalnie nazwę formatu
 - całkowitą długość kodu
 - wymagany przedrostek kodu (prefiks), jego długość i wzorzec
 - automatyczne rozpoznawanie kart rabatowych

Edycja formatu kodu karty [id: 2]

9989??????????

Nazwa formatu
IPH

Długość kodu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Format zawiera przedrostek

Przedrostek
Po przedrostku i długości kodu program rozpoznaje, czy zeskanowany kod jest kodem karty klienta.

Długość
1 2 3 4 5 6

Wzorzec
9989

Format zawiera datę ważności karty ↑

Data ważności
Format daty
yy yymm yymmdd

Pozycja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Format zawiera kod kontahenta

Anuluj OK

Edycja formatu kodu karty [id: 2]

9989??????????

Pozycja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Format zawiera kod kontahenta

Kod kontahenta

Długość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pozycja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Format zawiera cyfrę rabatu

Pozycja identyfikatora rabatu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cyfra kontrolna
Dodatkowa cyfra kontrola umieszczona na końcu kodu. Na razie nie jest interpretowana przez program (traktowana jak ?).

Dodatkowa cyfra kontrolna na końcu kodu ↓

Automatyczne rozpoznawanie kart rabatowych

Po zaznaczeniu tej opcji kody kart zgodne z tym formatem będą automatycznie rozpoznawane i przypisywane do paragonu po ich zeskanowaniu. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to kod karty będzie można wprowadzić tylko po użyciu funkcji Kod karty klienta/Karta rab..

Automatyczne rozpoznawanie kart rabatowych

Anuluj OK



6. Wciśnij przycisk OK, format karty klienta zostanie dodany do listy

Edycja formatu kodu karty [id: 2]

9989?????????

Nazwa formatu
|PH

Długość kodu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Format zawiera przedrostek

Przedrostek
Po przedrostku i długości kodu program rozpoznaje, czy zeskanowany kod jest kodem karty klienta.

Długość
1 2 3 4 5 6

Wzorzec
9989

Format zawiera datę ważności karty

Data ważności
Format daty
yy yymm yymmdd

Pozycja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Format zawiera kod kontahenta

Anuluj OK

Formaty kodów kart

| Format | Nazwa |
|---------------|----------------|
| 201yykkkkkkrx | Karta rabatowa |
| 9989????????? | IPH |

↑

Dodaj format kodu

Tabela rabatów

| ID | Rabat |
|----|--------|
| 0 | 10.00% |
| 1 | 3.00% |
| 2 | 5.00% |
| 3 | 0.00% |

Rabat domyślny (ID): stosuj 1

Wyjście




Czytanie kart lojalnościowych na kasach Next/One

Odczyt numeru karty lojalnościowej jest możliwy w każdym momencie wystawiania paragonu przed jego podsumowaniem.


Przy braku zaznaczonej opcji „Automatyczne rozpoznawanie kart rabatowych” w formacie kodu karty klienta, lub braku możliwości czytania ich czytnikiem kodów można skonfigurować dedykowany przycisk do wpisania kodu ręcznie.

W tym celu należy :


1. Przytrzymaj pusty kafelek przez 3 sek. i wybrać „Przypisz funkcję”



2. Na liście wyszukaj funkcję „Karta rab.” I ją wybierz, funkcja zostanie dodana do ekranu



3. Aby ręcznie dodać kod karty klienta należy wybrać funkcję „Karta rab.” I z klawiatury fizycznej lub ekranowej wpisać kod karty oraz zatwierdzić go przyciskiem OK. O dodaniu kodu klienta będzie świadczył wyświetlony piktogram w prawym górnym rogu ekranu.



Nie każdy skaner czyta karty klienta umieszczone w aplikacji mobilnej. Przed promowaniem karty Innowacyjnej Platformy Handlu upewnij się, że będziesz w stanie odczytywać numery kart umieszczone w aplikacji mobilnej. W tym celu wystarczy testowo zeskanować kod dowolnej karty klienta z aplikacji Moje Sklepy lub z ostatniej strony tej instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz na bok@europlatform.pl.

IPH POS

Zmiana konfiguracji aplikacji IPH POS na potrzeby aplikacji IPH

W przypadku IPH POS system jest domyślnie skonfigurowany do czytania kart lojalnościowych IPH. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności.

Czytanie kart lojalnościowych na kasach IPH POS

Każdy sklep został posiadający IPH POS został wyposażony w skaner potrafiący czytać kody kreskowe z ekranów urządzeń mobilnych. Zeskanowanie karty klienta możliwe jest w każdym momencie wystawiania paragonu. Kartę klienta skanujemy analogicznie jak inne towary.

Hipermarket

Zmiana konfiguracji aplikacji Hipermarket/Xkasnet na potrzeby aplikacji IPH

W przypadku Hipermarketu system jest domyślnie skonfigurowany do czytania kart lojalnościowych IPH. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności.

Czytanie kart lojalnościowych na Hipermarket/Xkasnet

Nie każdy skaner czyta karty klienta umieszczone w aplikacji mobilnej. Przed promowaniem karty Innowacyjnej Platformy Handlu upewnij się, że będziesz w stanie odczytywać numery kart umieszczone w aplikacji mobilnej. W tym celu wystarczy testowo zeskanować kod dowolnej karty klienta z aplikacji mobilnej lub z ostatniej strony tej instrukcji.

Zeskanowanie karty klienta możliwe jest w każdym momencie wystawiania paragonu. Należy zeskanować kartę klienta analogicznie jak inne towary.

Elzab Sigma

Zmiana konfiguracji aplikacji Elzab Sigma na potrzeby aplikacji IPH

W przypadku kas Elzab Sigma system jest domyślnie konfigurowany do czytania kart lojalnościowych IPH, po wykonaniu zapisu Detalisty na usługę dodatkową: „Aplikacja Moje Sklepy” na Panelu Detalisty Europlatform. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności.

Czytanie kart lojalnościowych na kasach Elzab Sigma

Nie każdy skaner czyta karty klienta umieszczone w aplikacji mobilnej. Przed promowaniem karty Innowacyjnej Platformy Handlu upewnij się, że będziesz w stanie odczytywać numery kart umieszczone w aplikacji mobilnej. W tym celu wystarczy testowo zeskanować kod dowolnej karty klienta z aplikacji mobilnej lub z ostatniej strony tej instrukcji.

Zeskanowanie karty klienta możliwe jest w każdym momencie wystawiania paragonu. Należy zeskanować kartę klienta analogicznie jak inne towary.



Elzab T10


Zmiana konfiguracji aplikacji na potrzeby promocji z aplikacją IPH

Uruchomienie obsługi kart stałego klienta Innowacyjnej Platformy Handlu wymaga zmian w konfiguracji oprogramowania T10 dostępnego na stanowisku sprzedaży.

Konfigurację należy zmienić na każdej kasie osobno.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się na użytkownika mającego uprawnienia do wejścia w menu i konfiguracji ustawień.
2. Wejdź w menu (w przypadku użytkownika „Menadżer” oraz „Serwisant” menu zostanie wyświetlone automatycznie).




3. Wybierz zakładkę „Programowanie”, a następnie opcję „Format kart rabatowych”




ELZAB 1969

4. Wybierz „Dodaj format kodu”



ELZAB 1969

5. W formatce uzupełnij/zaznacz opcje kodu karty klienta :
 - a) opcjonalnie nazwę formatu
 - b) całkowitą długość kodu
 - c) wymagany przedrostek kodu (prefiks), jego długość i wzorzec
 - d) automatyczne rozpoznawanie kart rabatowych



***Edycja formatu kodu karty**

9989????????

Nazwa formatu
IPH

Długość kodu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FORMAT ZAWIERA PRZEDROSTEK


Przedrostek
Po przedrostku i długości kodu program rozpoznaje, czy zeskanowany kod jest kodem karty klienta.

Długość
1 2 3 4 5 6

Wzorzec
9989

ANULUJ OK

6. Wciśnij przycisk OK, format karty klienta zostanie dodany do listy



***Edycja formatu kodu karty**

9989????????

FORMAT ZAWIERA CYFRĘ RABATU

Pozycja identyfikatora rabatu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cyfra kontrolna
Dodatkowa cyfra kontrolna umieszczona na końcu kodu. Na razie nie jest interpretowana przez program (traktowana jak ?).

DODATKOWA CYFRA KONTROLNA NA KOŃCU KODU

Automatyczne rozpoznawanie kart rabatowych
Po zaznaczeniu tej opcji kody kart zgodne z tym formatem będą automatycznie rozpoznawane i przypisywane do paragonu po ich zeskanowaniu. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to kod karty będzie można wprowadzić tylko po użyciu funkcji Kod karty klienta/Karta rab.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE KART RABATOWYCH

ANULUJ OK


Czytanie kart lojalnościowych na kasach Elzab T10

Odczyt numeru karty lojalnościowej jest możliwy w każdym momencie wystawiania paragonu przed jego podsumowaniem.


Przy braku zaznaczonej opcji „Automatyczne rozpoznawanie kart rabatowych” w formacie kodu karty klienta, lub braku możliwości czytania ich czytnikiem kodów można skonfigurować dedykowany przycisk do wpisania kodu ręcznie.

W tym celu należy :


1. Przytrzymać pusty kafelek przez 3 sek. i wybrać „Przypisz funkcję”



2. Na liście wyszukać funkcję „Karta rab.” I ją wybrać, funkcja zostanie dodana do ekranu



3. Aby ręcznie dodać kod karty klienta należy wybrać funkcję „Karta rab.” I z klawiatury fizycznej lub ekranowej wpisać kod karty oraz zatwierdzić go przyciskiem OK. O dodaniu kodu klienta będzie świadczył wyświetlony piktogram w prawym górnym rogu ekranu.



Nie każdy skaner czyta karty klienta umieszczone w aplikacji mobilnej. Przed promowaniem karty Innowacyjnej Platformy Handlu upewnij się, że będziesz w stanie odczytywać numery kart umieszczone w aplikacji mobilnej. W tym celu wystarczy testowo zeskanować kod dowolnej karty klienta z aplikacji Moje Sklepy lub z ostatniej strony tej instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz na bok@europlatform.pl.



Testowa karta klienta

Karta aplikacji Moje Sklepy

